

LB.ZUZ.4210.1001.128.2026

Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Białej Podlaskiej

Działając na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1691) i art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białej Podlaskiej,

zawiadamia,

że w dniu 1 lipca 2026 r. decyzją nr 169/D/ZUZ/2026, znak: LB.ZUZ.4210.1001.128.2026 udzielił pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na odcinku od km 1+385 do km 1+680 drogi gminnej Nr 105155R z lokalizacją na dz. nr ewid. 91/2, 92, 94, 95, 96, 99, 101, 103, 104, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 589 obręb ewid. Chlewiska, gm. Narol, pow. lubaczowski, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 105155R Majdan-Brzeziny w miejscowości Chlewiska, gmina Narol oraz drogi gminnej Nr 111954L Brzeziny-Chlewiska w miejscowości Brzeziny, Gmina Bełżec”:

a) rowów przydrożnych otwartych o przekroju trapezowym, szerokości dna 0,40 m, zmiennej głębokości rowu, pochylenia skarp 1:1,5.

Tab. 1 Parametry rowów przydrożnych.

L.p.	Nr działki	Kilometraż [km]	Urządzenie	Rzędna wlotu/wylotu m n.p.m.	Wsp. X geodezyjna w układzie odniesienia PL-ETRF2000	Wsp. Y geodezyjna w układzie odniesienia PL-ETRF2000
1	2	3	4	5	6	7
1	110, 106, 104, 103, 101, 99, 96, 95, 94, 92, 91/2	1+385	Początek rowu lewostronnego	329.63	5579795.38	8457814.89
		1+680	Koniec rowu lewostronnego	321.15	5579969.59	8458038.62
2	110, 118, 589, 115, 114, 113, 112, 111	1+385	Początek rowu prawostronnego	329.63	5579786.38	8457818.62
		1+623	Koniec rowu prawostronnego	323.26	5579916.93	8458017.55

b) przepustów pod zjazdami projektowanych z tworzywa sztucznego PEHD o sztywności obwodowej SN 8 i średnicy DN400, posadowione na fundamencie z kruszywa naturalnego o łącznej gr. 35 cm (20 cm pospółki oraz 15 cm podsypki piaskowej). Zaprojektowano umocnienie wlotu i wylotu przepustów kamieniem łamanym na zaprawie cementowej.

Tab. 2 Parametry przepustów.

L.p.	Nr działki	Kilometraż [km]	Urządzenie	Ø [mm]	Rzędna wlotu/wylotu m n.p.m.	Wsp. X geodezyjna w układzie odniesienia „2000”	Wsp. Y geodezyjna w układzie odniesienia „2000”
1	2	3	4	5	6	7	8
1	118, 589	od 1+406 do 1+416	Przepust PZ1 PEHD, L = 10 m	400	Wlot: 329.37	5579794.84	8457837.79
					wylot: 329.22	5579799.16	8457846.80
2	104, 106	od 1+428 do 1+438	Przepust PZ2 PEHD, L = 10 m	400	wlot: 329.03	5579813.37	8457853.00
					wylot: 328.87	5579818.12	8457861.81
3	101, 103, 110	od 1+474 do 1+484	Przepust PZ3 PEHD, L = 10 m	400	wlot: 328.28	5579835.36	8457893.71
					wylot: 328.12	5579840.11	8457902.51
4	114, 115	od 1+478 do 1+488	Przepust PZ4 PEHD, L = 10 m	400	wlot: 328.21	5579828.52	8457901.75
					wylot: 328.03	5579833.26	8457910.55
5	113, 114	od 1+538.5 do 1+547.5	Przepust PZ5 PEHD, L = 9 m	400	wlot: 326.83	5579857.27	8457954.94
					wylot: 326.52	5579861.66	8457962.80
6	96, 99	od 1+540 do 1+550	Przepust PZ6 PEHD, L = 10 m	400	wlot: 326.57	5579866.79	8457951.94
					wylot: 326.18	5579871.82	8457960.58
7	110, 111	od 1+585 do 1+595	Przepust PZ7 PEHD, L = 10 m	400	wlot: 324.93	5579886.15	8457994.01
					wylot: 324.49	5579893.52	8458000.77
8	94, 95	od 1+588 do 1+598	Przepust PZ8 PEHD, L = 10 m	400	wlot: 324.55	5579894.49	8457988.37
					wylot: 324.11	5579901.96	8457995.06
9	91/2, 92	od 1+653 do 1+663	Przepust PZ9 PEHD, L = 10 m	400	wlot: 321.97	5579947.15	8458024.63
					wylot: 321.66	5579955.66	8458029.88

Niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie.

Dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie: 2026 r.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 49 § 1 i 2 K.P.A., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej zawiadamia, że strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zapoznanie się z materiałami posiadanymi przez organ oraz złożenie osobistych wyjaśnień możliwe będzie w godzinach pracy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej w jego siedzibie ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska w godzinach pracy urzędu.

Jolanta Oleszczuk
Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej
/ podpisano elektronicznie /